





DOORSNEDE A-A




DETAIL C






DETAIL D



VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdo BA 200 kozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	675	710
680	690	680	660	725	760
730	740	730	710	775	810
780	790	780	760	825	860
830	840	830	810	875	910
880	890	880	860	925	960
930	940	930	910	975	1010
980	990	980	960	1025	1060
1030	1040	1030	1010	1075	1110

Hoogte maatvoering Berdo BA 200 kozijn OPDEK		
Kozijnhoogte	Minimale plafondhoogte	Maximale plafondhoogte
2560 mm	2580 mm	2620 mm
2590 mm	2610 mm	2650 mm
2610 mm	2630 mm	2670 mm
2620 mm	2640 mm	2680 mm
2650 mm	2670 mm	2710 mm
Y - 20 mm	Y	Y + 40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo BA 200 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
2-9-2019


berkvens
TOEGANG TOT MORGEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.









DOORSNEDE A-A



VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B



Breedte maatvoering Berdo BA 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*30*	1300	630	1270	1335	1370
2 x 680	*30*	1400	680	1370	1435	1470
2 x 730	*30*	1500	730	1470	1535	1570
2 x 780	*30*	1600	780	1570	1635	1670
2 x 830	*30*	1700	830	1670	1735	1770
2 x 880	*30*	1800	880	1770	1835	1870
2 x 930	*30*	1900	930	1870	1935	1970
2 verschillende deuren	30	A + B + 40 mm	A + B	A + B + 10 mm	A + B + 75 mm	A + B + 110 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berdo BA 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK		
Kozijnhoogte	Minimale plafondhoogte	Maximale plafondhoogte
2560 mm	2580 mm	2620 mm
2590 mm	2610 mm	2650 mm
2610 mm	2630 mm	2670 mm
2620 mm	2640 mm	2680 mm
2650 mm	2670 mm	2710 mm
Y - 20 mm	Y	Y + 40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo BA 202 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
26-9-2019

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.




DOORSNEDE A-A





DETAIL D DETAIL E






DETAIL F





DOORSNEDE B-B



SECTION C-C

Breedte maatvoering Berdo BA 204 zijlichtkozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	X - 30	895
680	690	680	660	X - 30	945
730	740	730	710	X - 30	995
780	790	780	760	X - 30	1045
830	840	830	810	X - 30	1095
880	890	880	860	X - 30	1145
930	940	930	910	X - 30	1195
980	990	980	960	X - 30	1245
1030	1040	1030	1010	X - 30	1295
Glasbreedte zijlicht = kozijnbreedte - deurbreedte - 125 mm					

Hoogte maatvoering Berdo BA 204 zijlichtkozijn OPDEK		
Kozijnhoogte	Minimale plafondhoogte	Maximale plafondhoogte
2560 mm	2580 mm	2620 mm
2590 mm	2610 mm	2650 mm
2610 mm	2630 mm	2670 mm
2620 mm	2640 mm	2680 mm
2650 mm	2670 mm	2710 mm
Y - 20 mm	Y	Y + 40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo BA 204 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
15-4-2026

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.