













Breedte maatvoering Avento RB - RL enkeledeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RB - RL enkeledeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	





EGENDOM BERK VENS BY SOMEREN. VERMENGELUKING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningssmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento RL Stomp - ZW			TEKENAAR / DATUM Sven van Rijt 13-11-2018	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.



Breedte maatvoering Avento RB - RL enkeleurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RB - RL enkeleurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM, BERKVEN'S BIJ SOEMEREN. VERMIENGVALDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkvens DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento RL 200 Stomp Snoer			TEKENAAR / DATUM	
				John Belemans 08-01-2020	
Revisienr.		Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.



Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP							
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Spinningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte	
2 x 630	9	1267	626	1237	1311	1340	
2 x 680	9	1367	676	1337	1411	1440	
2 x 730	9	1467	726	1437	1511	1540	
2 x 780	9	1567	776	1537	1611	1640	
2 x 830	9	1667	826	1637	1711	1740	
2 x 880	9	1767	876	1737	1811	1840	
2 x 930	9	1867	926	1837	1911	1940	

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.
VERMENGELING OF MEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3



MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 202 RL Stomp - ZW

Revisienr. Omschrijving

Datum

Naam






TEKENINGNUMMER

REF.

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
19-11-2018



Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	9	1267	626	1237	1311	1340
2 x 680	9	1367	676	1337	1411	1440
2 x 730	9	1467	726	1437	1511	1540
2 x 780	9	1567	776	1537	1611	1640
2 x 830	9	1667	826	1637	1711	1740
2 x 880	9	1767	876	1737	1811	1840
2 x 930	9	1867	926	1837	1911	1940

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	









EGENDOM BERKVEN'S BY SOMERBA.
VERMENGVLING OF MEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkeningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE
A3

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Avento RL 202 Stomp Snoer				TEKENAAR / DATUM John Belemans 08-01-2020	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.	



Breedte maatvoering Avento RB - RL zijlichtkozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +360 mm)
630	632	626	602	Z - 30	Z
680	682	676	652	Z - 30	Z
730	732	726	702	Z - 30	Z
780	782	776	752	Z - 30	Z
830	832	826	802	Z - 30	Z
880	882	876	852	Z - 30	Z
930	932	926	902	Z - 30	Z
980	982	976	952	Z - 30	Z
1030	1032	1026	1002	Z - 30	Z

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.
VERMIENINGVALDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 204 RL Stomp - ZW

Revisienr. Omschrijving

Datum

Naam








TEKENINGNUMMER

REF.

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
19-11-2018



Breedte maatvoering Avento RB - RL zijlichtkozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +360 mm)
630	632	626	602	Z - 30	Z
680	682	676	652	Z - 30	Z
730	732	726	702	Z - 30	Z
780	782	776	752	Z - 30	Z
830	832	826	802	Z - 30	Z
880	882	876	852	Z - 30	Z
930	932	926	902	Z - 30	Z
980	982	976	952	Z - 30	Z
1030	1032	1026	1002	Z - 30	Z

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EGENDOM, BERKVEN'S BIJ SOEMER, VERMIENINGVULDING OF MEDDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RL 204 Stomp Snoer

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
08-01-2020

Revisienr.

Omschrijving

Datum








Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

 **berkv's**
DEURSYSTEMEN


Hoekoplossingen en wandaansluitingen




Wandopening afwijkende maatvoering



Kozijn wand omvattend



Kozijn eenzijdig
niet wandomvattend



Kozijn tweezijdig
niet wandomvattend

EIGENOM. BERK VENS B.V. SOMEREN, VERMENGDELING OF MEEDDELING AAN DEREN IN WELKE VRIJ DAN OOK IS ZONDER SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENOM. BERK VENS NIET GEVOORLOOFD.	TOLERANTIES ALGEMEEN. ★ Herkeningsmaat / mal Maattolerantie ± 0,5 mm Hoektolerantie ± 0,5°	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	AMERIKAANSE PROJECTIE A3	BENAMING. Hoekoplossingen/wandaansluiting en maatvoering Avento stomp enkel/dubbel/zijlicht/glaspui			millimeter [mm]	
	 berkvens DEURSYSTEMEN			TEKENAAR / DATUM Sven van Rijt 13-11-2018		
Revisienr.		Omschrijving		Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
						REF.