














Breedte maatvoering Avento RB - RL enkeleurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RB - RL enkeleurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM, BERK VENS BIJ SOEMEREN. VERMENGELUKING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningemaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkvens DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento RB 200 Stomp Snoer			TEKENAAR / DATUM John Belemans 09-01-2020	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.








Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deumaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	9	1267	626	1237	1311	1340
2 x 680	9	1367	676	1337	1411	1440
2 x 730	9	1467	726	1437	1511	1540
2 x 780	9	1567	776	1537	1611	1640
2 x 830	9	1667	826	1637	1711	1740
2 x 880	9	1767	876	1737	1811	1840
2 x 930	9	1867	926	1837	1911	1940

* Type Alprokon 19-1 deumaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	


EGENDOM BERK VENS BV SOMEREN VERMENGVLING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  berkvens DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento 202 RB Stomp - ZW			TEKENAAR / DATUM Sven van Rijt 19-11-2018	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.











Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	9	1267	626	1237	1311	1340
2 x 680	9	1367	676	1337	1411	1440
2 x 730	9	1467	726	1437	1511	1540
2 x 780	9	1567	776	1537	1611	1640
2 x 830	9	1667	826	1637	1711	1740
2 x 880	9	1767	876	1737	1811	1840
2 x 930	9	1867	926	1837	1911	1940

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm


Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA. VERMIENINGVULGING OF MEDERELING AAN DERDEN IN WEESE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkvens DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento 202 RB Stomp Snoer			TEKENAAR / DATUM John Belemans 09-01-2020	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.



Breedte maatvoering Avento RB - RL zijlichtkozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +360 mm)
630	632	626	602	Z - 30	Z
680	682	676	652	Z - 30	Z
730	732	726	702	Z - 30	Z
780	782	776	752	Z - 30	Z
830	832	826	802	Z - 30	Z
880	882	876	852	Z - 30	Z
930	932	926	902	Z - 30	Z
980	982	976	952	Z - 30	Z
1030	1032	1026	1002	Z - 30	Z

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	



TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 204 RB Stomp - ZW

Revisienr. Omschrijving

Datum

Naam




TEKENINGNUMMER

REF.

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
19-11-2018



Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM, BERK'ENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK
ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARS NIET GEVOORLOED

TOLERANTIES ALGEMEEN.
 * Herkenningsmaal / mal
 Maattolerantie ± 0.5 mm
 Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE



berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 204 RB Stomp Snoer

Revisienr.	Omschrijving
------------	--------------

Datum

Naam

TEKENINGNUMMER


SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
09-01-2020


REF.

Hoekoplossingen en wandaansluitingen



Wandopening afwijkende maatvoering



EGENDOM: BERK VENS BY SOMEREN. VERMENGVALDIGING OF MEDDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.	TOLERANTIES ALGEMEEN.		MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID		
	* Herkenningsmaat / mal		BENAMING.		millimeter [mm]		
	Maattolerantie ± 0.5 mm				TEKENAAR / DATUM		
	Hoektolerantie ± 0.5°		Sven van Rijt		13-11-2018		
AMERIKAANSE PROJECTIE			Hoekoplossingen/wandaansluiting en maatvoering				
 A3			Avento stomp enkel/dubbel/zijlicht/glaspui				
berkvens DEURSYSTEMEN			Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
							REF.