

















Breedte maatvoering Avento RB - RL enkeldeurs kozijnen OPDEK					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	680	713
680	690	680	660	730	763
730	740	730	710	780	813
780	790	780	760	830	863
830	840	830	810	880	913
880	890	880	860	930	963
930	940	930	910	980	1013
980	990	980	960	1030	1063
1030	1040	1030	1010	1080	1113

Hoogte maatvoering Avento RB - RL enkeldeurs kozijnen OPDEK			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RB Opdek - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
26-11-2018


berkvens
DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.














Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*9*	1267	626	1237	1311	1340
2 x 680	*9*	1367	676	1337	1411	1440
2 x 730	*9*	1467	726	1437	1511	1540
2 x 780	*9*	1567	776	1537	1611	1640
2 x 830	*9*	1667	826	1637	1711	1740
2 x 880	*9*	1767	876	1737	1811	1840
2 x 930	*9*	1867	926	1837	1911	1940

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RB Opdek Snoer - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
26-11-2018


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.














Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen OPDEK						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*30*	1300	630	1270	1340	1373
2 x 680	*30*	1400	680	1370	1440	1473
2 x 730	*30*	1500	730	1470	1540	1573
2 x 780	*30*	1600	780	1570	1640	1673
2 x 830	*30*	1700	830	1670	1740	1773
2 x 880	*30*	1800	880	1770	1840	1873
2 x 930	*30*	1900	930	1870	1940	1973

* Type standaard T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen OPDEK			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 202 RB Opdek - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
27-11-2018


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.














Breedte maatvoering Avento RB - RL dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*9*	1267	626	1237	1311	1340
2 x 680	*9*	1367	676	1337	1411	1440
2 x 730	*9*	1467	726	1437	1511	1540
2 x 780	*9*	1567	776	1537	1611	1640
2 x 830	*9*	1667	826	1637	1711	1740
2 x 880	*9*	1767	876	1737	1811	1840
2 x 930	*9*	1867	926	1837	1911	1940

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen STOMP			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV. SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 202 RB Opdek Snoer - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
27-11-2018


berkvens
DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.




















Breedte maatvoering Avento RB - RL zijlichtkozijnen OPDEK					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +360 mm)
630	640	630	610	Z - 30	Z
680	690	680	660	Z - 30	Z
730	740	730	710	Z - 30	Z
780	790	780	760	Z - 30	Z
830	840	830	810	Z - 30	Z
880	890	880	860	Z - 30	Z
930	940	930	910	Z - 30	Z
980	990	980	960	Z - 30	Z
1030	1040	1030	1010	Z - 30	Z

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen OPDEK			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 204 RB Opdek - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
26-11-2018


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER

REF.







DETAIL A





DETAIL B






DETAIL C





DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Avento RB - RL zijlichtkozijnen OPDEK					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +360 mm)
630	640	630	610	Z - 30	Z
680	690	680	660	Z - 30	Z
730	740	730	710	Z - 30	Z
780	790	780	760	Z - 30	Z
830	840	830	810	Z - 30	Z
880	890	880	860	Z - 30	Z
930	940	930	910	Z - 30	Z
980	990	980	960	Z - 30	Z
1030	1040	1030	1010	Z - 30	Z

Hoogte maatvoering Avento RB - RL dubbeldeurs kozijnen OPDEK			
Vloer plafond hoogte	Kozijnhoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	
	X	X - 15	
Y	Y - 20	Y - 35	

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 °

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento 204 RB Opdek Snoer - ZW

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
26-11-2018


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER

REF.

Hoekoplossingen en wandaansluitingen



Wandopening afwijkende maatvoering



EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEBOEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Hoekoplossingen/wandaansluiting en maatvoering
Avento opdek enkel/dubbel/zijlicht/glaspui

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
26-11-2018

berkvens
DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.