










DOORSNEDE A-A





DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berlegno RZ 200 kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	675	710
680	682	676	648	725	760
730	732	726	698	775	810
780	782	776	748	825	860
830	832	826	798	875	910
880	882	876	848	925	960
930	932	926	898	975	1010
980	982	976	948	1025	1060
1030	1032	1026	998	1075	1110

Hoogte maatvoering Berlegno RZ 200 kozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie +5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2077	2092
2015	2046	28	2029	2070	2085
2015	2040	22	2023	2064	2079
2015	2028	10	2011	2052	2067
2115	2153	35	2136	2177	2192
2115	2146	28	2129	2170	2185
2115	2140	22	2123	2164	2179
2115	2128	10	2111	2152	2167
2315	2353	35	2336	2377	2392
2315	2346	28	2329	2370	2385
2315	2340	22	2323	2364	2379
2315	2328	10	2311	2352	2367

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEBRN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEBOEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 *

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berlegno RZ 200 Stomp

Berlegno - Deurdikte 40mm

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
29-04-2021


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.














Breedte maatvoering Berlegno RZ 201 glaspui STOMP				
Kozijnbreedte	**Glasmaat breedte**		**Dagmaat breedte**	**Wandopening** (sparingbreedte) tolerantie +5 mm
500	**412**		**388**	**463**
600	**512**		**488**	**563**
700	**612**		**588**	**663**
800	**712**		**688**	**763**
900	**812**		**788**	**863**
1000	**912**		**888**	**963**
Z	**Z-88**		**Z-112**	**Z-37**

Hoogte maatvoering Berlegno RZ 201 glaspui STOMP				
Kozijnhoogte	**Glasmaat hoogte**	**Kozijnhoogte** afgestemd op R.O.D	**Dagmaat hoogte**	**Wandopening** (sparinghoogte) tolerantie +5 mm
2092	**2004**	**35**	**1980**	**2077**
2079	**1991**	**22**	**1967**	**2064**
2072	**1984**	**15**	**1960**	**2057**
2192	**2104**	**35**	**2080**	**2177**
2179	**2091**	**22**	**2067**	**2164**
2172	**2084**	**15**	**2060**	**2157**
2392	**2304**	**35**	**2280**	**2377**
2379	**2291**	**22**	**2267**	**2364**
2372	**2284**	**15**	**2260**	**2357**

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berlegno RZ 201 Stomp

Berlegno - Glaspui

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
28-10-2020

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.




DOORSNEDE A-A







VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berlegno RZ 202 dubbeldeurs kozijn STOMP

	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*30*	1288	626	1254	1329	1366
2 x 680	*30*	1388	676	1354	1429	1466
2 x 730	*30*	1488	726	1454	1529	1566
2 x 780	*30*	1588	776	1554	1629	1666
2 x 830	*30*	1688	826	1654	1729	1766
2 x 880	*30*	1788	876	1754	1829	1866
2 x 930	*30*	1888	926	1854	1929	1966

* De Berkvens gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berlegno RZ 202 dubbeldeurs kozijn STOMP

Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie +5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2077	2092
2015	2046	28	2029	2070	2085
2015	2040	22	2023	2064	2079
2015	2028	10	2011	2052	2067
2115	2153	35	2136	2177	2192
2115	2146	28	2129	2170	2185
2115	2140	22	2123	2164	2179
2115	2128	10	2111	2152	2167
2315	2353	35	2336	2377	2392
2315	2346	28	2329	2370	2385
2315	2340	22	2323	2364	2379
2315	2328	10	2311	2352	2367

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berlegno RZ 202 Stomp

Berlegno - Deurdikte 40mm

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans


28-10-2020


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.













DOORSNEDE A-A





Breedte maatvoering Berlegno RZ 204 zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	Y-37	Y
680	682	676	648	Y-37	Y
730	732	726	698	Y-37	Y
780	782	776	748	Y-37	Y
830	832	826	798	Y-37	Y
880	882	876	848	Y-37	Y
930	932	926	898	Y-37	Y
980	982	976	948	Y-37	Y
1030	1032	1026	998	Y-37	Y

Hoogte maatvoering Berlegno RZ 204 kozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie +5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2077	2092
2015	2046	28	2029	2070	2085
2015	2040	22	2023	2064	2079
2015	2028	10	2011	2052	2067
2115	2153	35	2136	2177	2192
2115	2146	28	2129	2170	2185
2115	2140	22	2123	2164	2179
2115	2128	10	2111	2152	2167
2315	2353	35	2336	2377	2392
2315	2346	28	2329	2370	2385
2315	2340	22	2323	2364	2379
2315	2328	10	2311	2352	2367

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEROEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berlegno RZ 204 Stomp

Berlegno - Deurdikte 40mm

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
28-10-2020

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.