








DOORSNEDE A-A



VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

| Breedte maatvoering Berlegno RZ 200 kozijn STOMP |                         |                              |                    |                                                     |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Sponningmaat<br>breedte | Deurbreedte<br>productiemaat | Dagmaat<br>breedte | Wandopening<br>(sparingbreedte)<br>tolerantie +5 mm | Kozijnbreedte |
| 630                                              | 632                     | 626                          | 598                | 673                                                 | 710           |
| 680                                              | 682                     | 676                          | 648                | 723                                                 | 760           |
| 730                                              | 732                     | 726                          | 698                | 773                                                 | 810           |
| 780                                              | 782                     | 776                          | 748                | 823                                                 | 860           |
| 830                                              | 832                     | 826                          | 798                | 873                                                 | 910           |
| 880                                              | 882                     | 876                          | 848                | 923                                                 | 960           |
| 930                                              | 932                     | 926                          | 898                | 973                                                 | 1010          |
| 980                                              | 982                     | 976                          | 948                | 1023                                                | 1060          |
| 1030                                             | 1032                    | 1026                         | 998                | 1073                                                | 1110          |

| Hoogte maatvoering Berlegno RZ 200 kozijn STOMP |                        |                               |                |                                                    |              |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Deurhoogte<br>productiemaat                     | Sponningmaat<br>hoogte | Ruimte onder<br>deur (R.O.D.) | Dagmaat hoogte | Wandopening<br>(sparinghoogte)<br>tolerantie +5 mm | Kozijnhoogte |
| 2015                                            | 2053                   | 35                            | 2036           | 2077                                               | 2092         |
| 2015                                            | 2040                   | 22                            | 2023           | 2064                                               | 2079         |
| 2015                                            | 2028                   | 10                            | 2011           | 2052                                               | 2067         |
| 2115                                            | 2153                   | 35                            | 2136           | 2177                                               | 2192         |
| 2115                                            | 2140                   | 22                            | 2123           | 2164                                               | 2179         |
| 2115                                            | 2128                   | 10                            | 2111           | 2152                                               | 2167         |
| 2315                                            | 2353                   | 35                            | 2336           | 2377                                               | 2392         |
| 2315                                            | 2340                   | 22                            | 2323           | 2364                                               | 2379         |
| 2315                                            | 2328                   | 10                            | 2311           | 2352                                               | 2367         |

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOEMEREN.  
VERMIENINGVLIDING OF MEDEDELING  
AAN DERDEN IN WEEKE VORM DAN OOK  
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.  
\* Herkenningmaat / mal  
Maattolerantie  $\pm 0.5$  mm  
Hoektolerantie  $\pm 0.5^\circ$




AMERIKAANSE PROJECTIE



A3


**berkvens**  
DEURSYSTEMEN

|                           |              |       |      |                      |  |
|---------------------------|--------------|-------|------|----------------------|--|
| MATERIAAL. Diversen       |              |       |      | SCHAAL / MAATEENHEID |  |
| BENAMING.                 |              |       |      | millimeter [mm]      |  |
| Berlegno RZ 200 Stomp     |              |       |      | TEKENAAR / DATUM     |  |
| Berlegno - Deurdikte 40mm |              |       |      | John Belemans        |  |
| Berkvens                  |              |       |      | 27-06-2019           |  |
| Revisienr.                | Omschrijving | Datum | Naam | TEKENINGNUMMER       |  |
|                           |              |       |      |                      |  |
|                           |              |       |      | REF.                 |  |




DOORSNEDE A-A

B



VOORAANZICHT

B



DOORSNEDE B-B

| Breedte maatvoering Berlegno RZ 201 glaspui STOMP |                  |  |                 |                                               |
|---------------------------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------------------------------|
| Kozijnbreedte                                     | Glasmaat breedte |  | Dagmaat breedte | Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm |
| 500                                               | 412              |  | 388             | 463                                           |
| 600                                               | 512              |  | 488             | 563                                           |
| 700                                               | 612              |  | 588             | 663                                           |
| 800                                               | 712              |  | 688             | 763                                           |
| 900                                               | 812              |  | 788             | 863                                           |
| 1000                                              | 912              |  | 888             | 963                                           |
| Z                                                 | Z-88             |  | Z-112           | Z-37                                          |

| Hoogte maatvoering Berlegno RZ 201 glaspui STOMP |                 |                                 |                |                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Kozijnhoogte                                     | Glasmaat hoogte | Kozijnhoogte afgestemd op R.O.D | Dagmaat hoogte | Wandopening (sparinghoogte) tolerantie +5 mm |
| 2092                                             | 2004            | 35                              | 1980           | 2077                                         |
| 2079                                             | 1991            | 22                              | 1967           | 2064                                         |
| 2072                                             | 1984            | 15                              | 1960           | 2057                                         |
| 2192                                             | 2104            | 35                              | 2080           | 2177                                         |
| 2179                                             | 2091            | 22                              | 2067           | 2164                                         |
| 2172                                             | 2084            | 15                              | 2060           | 2157                                         |
| 2392                                             | 2304            | 35                              | 2280           | 2377                                         |
| 2379                                             | 2291            | 22                              | 2267           | 2364                                         |
| 2372                                             | 2284            | 15                              | 2260           | 2357                                         |


EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.  
VERMIENGVALDIGING OF MEDEDELING  
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK  
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.  
\* Herkenningssmaal / mal  
Maattolerantie ± 0.5 mm  
Hoektolerantie ± 0.5°




AMERIKAANSE PROJECTIE  
 **A3**

**berkvens**  
DEURSYSTEMEN


|                              |  |  |                      |  |
|------------------------------|--|--|----------------------|--|
| MATERIAAL. Diversen          |  |  | SCHAAL / MAATEENHEID |  |
| BENAMING.                    |  |  | millimeter [mm]      |  |
| <b>Berlegno RZ 201 Stomp</b> |  |  | TEKENAAR / DATUM     |  |
| Berlegno - Glaspui           |  |  | John Belemans        |  |
|                              |  |  | 27-06-2019           |  |
| Revisienr. Omschrijving      |  |  | TEKENINGNUMMER       |  |
|                              |  |  |                      |  |
|                              |  |  | REF.                 |  |



DOORSNEDE A-A



VOORAANZICHT



DOORSNEDE B-B

| Breedte maatvoering Berlegno RZ 202 dubbeldeurs kozijn STOMP |                         |                      |                           |                 |                                               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                              | Tussenruimte deurnaald* | Sponningmaat breedte | Deurbreedte productiemaat | Dagmaat breedte | Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm | Kozijnbreedte |
| 2 x 630                                                      | 30                      | 1288                 | 626                       | 1254            | 1329                                          | 1366          |
| 2 x 680                                                      | 30                      | 1388                 | 676                       | 1354            | 1429                                          | 1466          |
| 2 x 730                                                      | 30                      | 1488                 | 726                       | 1454            | 1529                                          | 1566          |
| 2 x 780                                                      | 30                      | 1588                 | 776                       | 1554            | 1629                                          | 1666          |
| 2 x 830                                                      | 30                      | 1688                 | 826                       | 1654            | 1729                                          | 1766          |
| 2 x 880                                                      | 30                      | 1788                 | 876                       | 1754            | 1829                                          | 1866          |
| 2 x 930                                                      | 30                      | 1888                 | 926                       | 1854            | 1929                                          | 1966          |

\* De Berkvens gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

| Hoogte maatvoering Berlegno RZ 202 dubbeldeurs kozijn STOMP |                     |                            |                |                                              |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Deurhoogte productiemaat                                    | Sponningmaat hoogte | Ruimte onder deur (R.O.D.) | Dagmaat hoogte | Wandopening (sparinghoogte) tolerantie +5 mm | Kozijnhoogte |
| 2015                                                        | 2053                | 35                         | 2036           | 2077                                         | 2092         |
| 2015                                                        | 2040                | 22                         | 2023           | 2064                                         | 2079         |
| 2015                                                        | 2028                | 10                         | 2011           | 2052                                         | 2067         |
| 2115                                                        | 2153                | 35                         | 2136           | 2177                                         | 2192         |
| 2115                                                        | 2140                | 22                         | 2123           | 2164                                         | 2179         |
| 2115                                                        | 2128                | 10                         | 2111           | 2152                                         | 2167         |
| 2315                                                        | 2353                | 35                         | 2336           | 2377                                         | 2392         |
| 2315                                                        | 2340                | 22                         | 2323           | 2364                                         | 2379         |
| 2315                                                        | 2328                | 10                         | 2311           | 2352                                         | 2367         |


EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.  
VERMENGELING OF MEDEDELING  
AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK  
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.  
\* Herkenningsmaat / mal  
Maattolerantie  $\pm 0.5$  mm  
Hoektolerantie  $\pm 0.5^\circ$



AMERIKAANSE PROJECTIE  
 **A3**

**berkvens**  
DEURSYSTEMEN


|                           |              |       |      |                      |  |
|---------------------------|--------------|-------|------|----------------------|--|
| MATERIAAL. Diversen       |              |       |      | SCHAAL / MAATEENHEID |  |
| BENAMING.                 |              |       |      | millimeter [mm]      |  |
| Berlegno RZ 202 Stomp     |              |       |      | TEKENAAR / DATUM     |  |
| Berlegno - Deurdikte 40mm |              |       |      | John Belemans        |  |
| Berkvens                  |              |       |      | 27-06-2019           |  |
| Revisienr.                | Omschrijving | Datum | Naam | TEKENINGNUMMER       |  |
|                           |              |       |      |                      |  |
|                           |              |       |      | REF.                 |  |





DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE C-C



| Breedte maatvoering Berlegno RZ 204 zijlichtkozijn STOMP |                                        |                              |                                   |                                                     |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                          | Sponningmaat<br>breedte<br>deuropening | Deurbreedte<br>productiemaat | Dagmaat<br>breedte<br>deuropening | Wandopening<br>(sparingbreedte)<br>tolerantie +5 mm | Kozijnbreedte |
| 630                                                      | 632                                    | 626                          | 598                               | Y-37                                                | Y             |
| 680                                                      | 682                                    | 676                          | 648                               | Y-37                                                | Y             |
| 730                                                      | 732                                    | 726                          | 698                               | Y-37                                                | Y             |
| 780                                                      | 782                                    | 776                          | 748                               | Y-37                                                | Y             |
| 830                                                      | 832                                    | 826                          | 798                               | Y-37                                                | Y             |
| 880                                                      | 882                                    | 876                          | 848                               | Y-37                                                | Y             |
| 930                                                      | 932                                    | 926                          | 898                               | Y-37                                                | Y             |
| 980                                                      | 982                                    | 976                          | 948                               | Y-37                                                | Y             |
| 1030                                                     | 1032                                   | 1026                         | 998                               | Y-37                                                | Y             |

| Hoogte maatvoering Berlegno RZ 204 kozijn STOMP |                        |                               |                |                                                    |              |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Deurhoogte<br>productiemaat                     | Sponningmaat<br>hoogte | Ruimte onder<br>deur (R.O.D.) | Dagmaat hoogte | Wandopening<br>(sparinghoogte)<br>tolerantie +5 mm | Kozijnhoogte |
| 2015                                            | 2053                   | 35                            | 2036           | 2077                                               | 2092         |
| 2015                                            | 2040                   | 22                            | 2023           | 2064                                               | 2079         |
| 2015                                            | 2028                   | 10                            | 2011           | 2052                                               | 2067         |
| 2115                                            | 2153                   | 35                            | 2136           | 2177                                               | 2192         |
| 2115                                            | 2140                   | 22                            | 2123           | 2164                                               | 2179         |
| 2115                                            | 2128                   | 10                            | 2111           | 2152                                               | 2167         |
| 2315                                            | 2353                   | 35                            | 2336           | 2377                                               | 2392         |
| 2315                                            | 2340                   | 22                            | 2323           | 2364                                               | 2379         |
| 2315                                            | 2328                   | 10                            | 2311           | 2352                                               | 2367         |

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA.  
VERMENGVLING OF MEDELING  
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK  
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.  
\* Herkenningsmaal / mal  
Maattolerantie  $\pm 0.5$  mm  
Hoektolerantie  $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE  
A3

berkvens  
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berlegno RZ 204 Stomp

Berlegno - Deurdikte 40mm

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

27-06-2019

Berkvens

Revisienr. Omschrijving

Datum

Naam

TEKENINGNUMMER

REF.