
De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.


berkvens
DEURSYSTEMEN

# TECHNISCHE INFORMATIE


## BERLA
Stalen inmetselkozijn




Doorsnede AA




Doorsnede BB




De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.


berkvens DEURSYSTEMEN

# TECHNISCHE INFORMATIE

## BERLA
Stalen inmetselkozijn




Doorsnede AA





Doorsnede BB

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.


berkvens
DEURSYSTEMEN

TECHNISCHE INFORMATIE

# BERLA
## Stalen inmetselkozijn




Detail 1: stijl (1:2)





Detail 2: bovendorpel (1:2)

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.


berkvens
DEURSYSTEMEN

TECHNISCHE INFORMATIE

# BERLA
## Stalen inmetselkozijn




Detail 3: T-lat (1:1)




Vloerbeugel


De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.


berkvens
DEURSYSTEMEN


TECHNISCHE INFORMATIE


# BERLA
## Stalen inmetselkozijn

### Draairichting




### Montage

- Kozijn wordt gemonteerd voordat het wordt geplaatst
- Kozijn wordt bevestigd aan de vloer met behulp van de twee vloerbeugels, voordat de wand wordt geplaatst

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

berkvens
DEURSYSTEMEN

TECHNISCHE INFORMATIE

# BERLA
## Stalen inmetselkozijn

Dagmaatbreedte, kozijnbreedte:

| Breedte maten | | | |
|---|---|---|---|
| **Deurbreedte bruto** | **deurbreedte netto** | **dagmaat** | **kozijnbreedte** |
| **630** | 626 | 602 | 702 |
| **680** | 676 | 652 | 752 |
| **730** | 726 | 702 | 802 |
| **780** | 776 | 752 | 852 |
| **830** | 826 | 802 | 902 |
| **880** | 876 | 852 | 952 |
| **930** | 926 | 902 | 1002 |

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

berkvens
DEURSYSTEMEN

TECHNISCHE INFORMATIE

# BERLA
## Stalen inmetselkozijn

**Afkortingen**

| | |
|---|---|
| dagb | = dagmaatbreedte |
| dagh | = dagmaathoogte |
| db | = deurbreedte |
| dbb | = bruto deurbreedte |
| dbn | = netto deurbreedte |
| dh | = deurhoogte |
| hk | = hoogte kalf |
| kb | = kozijnbreedte |
| ksb | = kozijnsponningbreedte |
| ksbp | = kozijnsponningbreedte paneel |
| ksbt | = totale kozijnsponningbreedte |
| ksh | = kozijnsponninghoogte |
| pb | = paneelbreedte |
| ph | = paneelhoogte |
| rod | = ruimte onder deur |
| rtw | = minimale ruimte tussen wanden |
| sb | = sparingbreedte |
| sh | = sparinghoogte |
| st | = stijllengte |
| vph | = vloer/ plafondhoogte |