Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 30+ WK2

Modellen	Enkel deurs

Functionaliteit	Brand- en inbraakwerend

Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1
	2005-CVB-R0182 / 2006-CVB-R0216 / 2008-Efectis-R0367

Geluidwerend	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

Inbraakwerend	WK 2 conform de NEN 5096
	SHR rapport 2012 12.0312

Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

Wanddikte	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Deurdikte	40 mm
	54 mm

Uitvoering	Stomp

Snoerprofiel	Optioneel mogelijk
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

Sponning	Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 49 mm met snoerprofiel
	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 63 mm met snoerprofiel

Kleur	Kristalwit, reinwit, gebroken wit
	Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Naden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang- en sluitwerk	Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen
	Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109

Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.
	Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Opties	Extra sponningaanslag profiel

Garantie	Komo garantie met productcertificaat