

# Climate Neutral Certified - Product Certificate of Compliance



Certificate No.: **CNG-70-22-PROD**

Following a 3<sup>rd</sup> party audit as stipulated in the [Assurance Protocol version 1.1](#) of the [Climate Neutral Certification Programme](#) of Climate Neutral Group (CNG)

**Auditor:**

*and*

**Second reviewer:**

Irma Lubrecht

Liana Morera

hereby declare, on behalf of Ecocert which is formally endorsed by CNG to conduct audits, that **Berkvens B.V.** is found to be compliant with the [Climate Neutral Standard version 1.0](#) and is therefore permitted to make claims and to use the trademark in accordance with the [Trademark & Claims Policy version 1.2](#) for the below certification scope and below validity period.

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irma Lubrecht', written over a horizontal line.

Date: 02/02/2024

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liana Morera', written over a horizontal line.

Date: 02/02/2024

---

**Client (Certificate Owner):** Berkvens B.V.

---

**Certification scope:** Product – certified products: Doors and Window frames

---

**Validity period:** 04/11/2022 – 03/11/2023 first extended until 03/02/2024 and now extended until 03/05/2024

---

## Annex 1: List of certified products

No.	Product ID / SKU	Product Name / Description	End user / Buyer
<b>Binnendeuren/Doors</b>			
1	1	Nederlandse Berklon KW opdek, 930x2315 met celvulling en BS loopslot	
2	2	Franse Berklon KW opdek, 806x2040 met MDF randhout, celvulling en Marques loopslot	
3	3	Franse Berklon RW opdek, 826x2048 met vuren randhout, celvulling en x Marques cilinderslot	
4	4	Nederlandse Bergron stomp, 830x2015 met honingraat	
5	5	Nederlandse Bergron stomp, 930x2315 met tubespaan	
6	6	Nederlandse Berklon KW, 730x2315 met VE OK+BK KW, celvulling en BS x kastslot	
7	7	Verdi KW opdek, 930x2545 met celvulling en BS loopslot	
8	8	Berkoline KW opdek, 930x2315 model 642 met BS loopslot	
9	9	Berkolux 2.0 KW opdek, 930x2315 model 431 Slim (E) met blank gelaagd glas en BS loopslot	
10	10	Berkoline KW stomp, 930x2315 model 642 met BS loopslot	
11	11	UK Berkoline KW stomp, 40 mm 826x2040 model 642 met BS loopslot	
12	101	Berkopal 40 mm standaard, afm 930x2315	
13	102	Berkopal 40 mm 38 dB, afm 930x2315	
14	103	Berkopal 54 mm 60+ afm 930x2315 met R-0154 kantlatten	
15	104	Berkopal 40 mm 30+ afm 930x2315 met R-0333 kantlatten	
16	105	Berkopal 40 mm WTD 30+ 38 dB afm 930x2315 met R-120120	
17	106	Berkopal 40 mm standaard afm 930x2315 model 904 incl glas	
18	107	Berkopal 40 mm 38 dB afm 930x2315 model 904 incl glas	
19	108	Berkopal 40 mm standaard afm 930x2315 met PU randafwerking	
20	109	Berkopal 54 mm 60+ afm 930x2315 met R-0154 kantlatten model 904 incl x glas	
21	110	Berkopal 40 mm 30+ afm 930x2315 met R-0333 kantlatten model 904 incl glas	
22	111	Berkopal 40 mm WTD 30+ 38 dB afm 930x2315 met R-120120 incl gla	

23	<b>112</b>	Berkopal 54 mm WTD 30+ afm 930x2315 3 zijdig verjongd incl rubber / spionoog / valdorpel
24	<b>113</b>	UK HPL Deco deur 35 mm met Egger H3332 Nebraska Eik, afm 762x1981
25	<b>114</b>	UK HPL Deco deur 35 mm met Egger H3332 Nebraska Eik en glasopening, afm 762x1981
26	<b>115</b>	UK HPL Deco deur 44 mm met Egger H3332 Nebraska Eik afm 762x1981

#### Kozijnen/Window frames

1	<b>1</b>	Berdo/Match opdek BA stijllengte 2590 wanddikte 70 deurmaat 930*2315
2	<b>2</b>	Berdo/Match opdek RB stijllengte 2595 wanddikte 70 deurmaat x 930*2315
3	<b>3</b>	Berdo/Match opdek RZ stijllengte 2372 wanddikte 70 deurmaat 930*2315
4	<b>4</b>	Franse Berdo opdek RZ stijllengte 2092 wanddikte 50 deurmaat x 806*2040
5	<b>5</b>	Berdo/Match stomp RZ stijllengte 2374 wanddikte 70 deurmaat 930*2315
6	<b>6</b>	Verdi opdek stijllengte 2627 wanddikte 70 deurmaat 930*2545
7	<b>7</b>	Avento RZ KW stomp wanddikte 70 stijllengte 2315 breedte 930 mm

## Annex 2: List of certified products – Dutch market

No.	Product Name / Description	End user / Buyer
<b>Binnendeuren</b>		
1	Berklon (900 t/m 905)	
2	Berkolux (alle modellen)	
3	Verdi (alle modellen)	
4	Berkoline (alle modellen)	
5	Bergron (alleen 40mm variant/honingraat & Tub)	
6	Berkopal standaard (900 t/m 905)	
7	Berkopal 30 + i.c.m. glas & tot 38dB & WTD (incl. glas)	
8	Berkopal 60+ (54mm) i.c.m. glas & WTD	
<b>Binnendeurkozijnen</b>		
1	Berdo kozijnen (RZ, BA, RB niet brandwerend & excl. glas)	
2	Verdi kozijnen (alleen model 200)	
3	Avento kozijnen (alleen RZ model excl. Glas/brandwerend/geluidwerend)	

## Annex 3: List of certified products – French market

No.	Nom du produit / Description	Utilisateur final / Acheteur
<b>Portes laquées et stratifiées</b>		
1	Berklon (softwood frame et oculus)	
2	Berklon classic (mdf frame et oculus)	
3	Berkoline	
4	Berkopal (modèles 900 à 905)	
5	Berkopal Coupe-Feu 30 (et oculus & 2 vtx)	
6	Berkopal Acoustique 27 à 38 dB	
<b>Huisseries</b>		
1	Huisserie Berdo RZ BA RB non coupe-feu	
2	Huisserie Avento RZ non coupe-feu	

## Annex 4: List of certified products – UK market

No.	Product Name / Description	End-user / Buyer
<b>Interior doors</b>		
1	HPL Deco door	
2	UK Berkoline	