

berkvens

BROCHURE 2024

DE DEUR MAAKT EEN RUIMTE TOT WAT HET IS

HET COMPLETE
ASSORTIMENT
BINNENDEUREN

TOEGANG TOT MORGEN

ASSORTIMENT BINNENDEUREN 2024

2

Kanaaldijk Noord 24
5711CS Someren
Nederland
Postbus 2
5710 AA Someren
Nederland
T: +31 (0)493 49 91 11


e-mail ons op:
info@berkvens.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website voor het complete assortiment van Berkvens, meer informatie en verkooppunten in de buurt.

Bezoek ons online op:
www.berkvens.nl

Volg ons voor meer informatie







INHOUDS- OPGAVE

BERKOLIGHT	<i>Helder transparante hal/woonkamer deur</i>	6
BERKOLINE	<i>Strak lijnenspel met een verfijnd detail</i>	12
BERKOLUX	<i>Elegant profiel of paneel</i>	18
BERKLON	<i>Vlakke binnendeur</i>	28
DEURBESLAG	<i>Deurbeslag dat de deur écht afmaakt</i>	32
GLASCOLLECTIE	<i>Diverse glassoorten</i>	34
KLEUREN	<i>Kleur zorgt voor uitstraling en sfeer</i>	36
KOZIJNEN	<i>Kozijnen passend bij de deur</i>	38
TECHNISCHE INFORMATIE	<i>Product specifieke informatie</i>	40
KWALITEIT	<i>Kwaliteitseisen en duurzaamheid</i>	42

BERKO LIGHT

Dankzij de smalle stijlen van de houten Berkolight deuren, valt er veel natuurlijk licht naar binnen, waardoor de hal verbonden blijft met de rest van het huis en de ruimte ruimer oogt. Deze deuren passen perfect in een strak en industrieel huis, maar zijn ook een opvallend element in een modern of minimalistisch interieur. Berkolight wordt vaak toegepast als hal/ woonkamer deur.







MODELLEN BERKOLIGHT

Naast Kristalwit ook in Ultra wit leverbaar



701



702



701



702



703



704



703



704

EXCLUSIEF DEURBESLAG VOOR BERKOLIGHT

10



BS.07



BS.08



BS.09



Z.11



Z.12



Z.13



BERKO LINE

Het lijnenspel van de Berkoline past perfect in een modern interieur. Deze lijndeur is eigentijds en is perfect te combineren met de Berkolight en Berkolux, of als eigen stijlelement toe te voegen in een interieur. De Berkoline-deuren hebben elk een eigen lijnenspel van groeven, compleet mee gelakt. Een kant-en-klare deur die direct kan worden afgehangen.

12



Kijk voor de
meest recente
productdetails
op onze website



BERKOLINE

TCS LAK

De deuren van Berkvens zijn van een hoogwaardige TCS lak. Een optimale bescherming voor een kwalitatief hoogstaande deur.



DEURBESLAG

Deurbeslag vormt de finishing touch voor elke deur. Voor onze binnendeuren bieden we een uitgebreid assortiment deurbeslag aan. Je ziet in de inzet model BS.03.

FREESLIJN

De freeslijn zorgt voor een verfijnde vormgeving en is geschikt voor ieder interieur. De freeslijnen zijn net als de rest van de deur afgelakt in TCS-lak.



MODELLEN BERKOLINE

Naast Kristalwit ook in Ultra wit leverbaar



620



630



640



642



664



643



648



660



664




680




665



670



680



686



685



686



**GEEF JE
CREATIVITEIT
DE VRIJHEID**



BERKO LUX

De welbekende Berkolux collectie heeft een upgrade gehad en speelt nu nog beter in op interieurtrends en stijlen van hedendaagse woningen. De bewerking van de deuren is nog subtieler, waardoor glas en panelen één geheel vormen met de deur. Naast de verschillende profielen en glassoorten, zijn er ook nog variaties in hoge deurmaten.

PROFIELEN

Een profiel geeft extra vorm aan een deur. Van sierlijke lijsten tot strak op het glas. In de Berkolux collectie zijn er 3 verschillende uitvoeringen van profielen.



Facet (C)



Duivejager (D)



Haaks slim (E)

PANELEN

Elk profiel heeft een eigen combinatie met panelen. De profielen facet en haaks slim worden uitsluitend gecombineerd met een vlak paneel en het duivejager profiel wordt alleen gecombineerd met een bossing paneel.

Vlak paneel

Het vlakke paneel geeft de deur een moderne uitstraling. Geen randjes of rondingen, gewoon zoals het is. Te combineren met profiel C en E.



Vlak paneel (V)

Bossing paneel

Het bossing paneel wordt alleen gecombineerd met het duivejager profiel. De klassieke vorm door de jaren heen, in een nieuw, modern jasje. Te combineren met profiel D.



Bossing paneel (B)





BERKOLUX

Facet | glas/ vlak paneel

GLAS

Deuren met glas maken een ruimte visueel ruimer en zorgen voor meer lichtinval. De Berkolux collectie met glas wordt aangeduid met een G.



DEURBESLAG


Deurbeslag vormt de finishing touch voor elke deur. Voor onze binnendeuren bieden we een uitgebreid assortiment deurbeslag aan. Je ziet in de inzet model M.03.

DEURPROFIEL

De profielen zorgen voor een mooie afwerking en bepalen de stijl van de deur. Hier zie je het facet profiel.

TCS LAK

De deuren van Berkvens zijn van een hoogwaardige TCS lak. Een optimale bescherming voor een kwalitatief hoogstaande deur.



C31G

PROFIEL: FACET

De facetprofilering, een profilering met afgeschuind profiel, is de meest toegepaste uitvoering. Het voordeel van deze profilering is de brede toepasbaarheid. Dat volgt uit de combinatie van een klassieke basisvorm en een strak karakter. Daardoor is deze profilering in alle woonstijlen goed toe te passen.

MODELLEN BERKOLUX

Facet | glas/ vlak paneel

Naast Kristalwit ook in Ultra wit leverbaar



C20V



C21V



C30V



C31G



C40V



C41V



C42V



C43G



C48V



C49V



C70V



C71G

BERKOLUX

Duivejager | glas/ bossing paneel

GLAS

Deuren met glas maken een ruimte visueel ruimer en zorgen voor meer lichtinval. De Berkolux collectie met glas wordt aangeduid met een G.



DEURBESLAG

Deurbeslag vormt de finishing touch voor elke deur. Voor onze binnendeuren bieden we een uitgebreid assortiment deurbeslag aan. Je ziet in de inzet model Z.01.

DEURPROFIEL

De profielen zorgen voor een mooie afwerking en bepalen de stijl van de deur. Hier zie je het duivejager profiel.

TCS LAK

De deuren van Berkvens zijn van een hoogwaardige TCS lak. Een optimale bescherming voor een kwalitatief hoogstaande deur.



D21B

PROFIEL: DUIVEJAGER

Het duivejager profiel is een klassieke profilering. Het profiel ligt binnen het vlak van de deur waardoor het niet te dominant wordt. Het fijne bolle randje op het lage deel van het profiel versterkt de sierlijke vorm. Het profiel bestaat uit een bol en een hol deel die samen een vloeiende S-lijn vormen.

MODELLEN BERKOLUX

Duivejager | glas/ bossing paneel

Naast Kristalwit ook in Ultra wit leverbaar



D20B



D21B

BERKOLUX

Haaks slim | glas/ vlak paneel

GLAS

Deuren met glas maken een ruimte visueel ruimer en zorgen voor meer lichtinval. De Berkolux collectie met glas wordt aangeduid met een G.



DEURBESLAG


Deurbeslag vormt de finishing touch voor elke deur. Voor onze binnendeuren bieden we een uitgebreid assortiment deurbeslag aan. Je ziet in de inzet model BS.05

DEURPROFIEL

De profielen zorgen voor een mooie afwerking en bepalen de stijl van de deur. Hier zie je het haaks slim profiel.

TCS LAK

De deuren van Berkvens zijn van een hoogwaardige TCS lak. Een optimale bescherming voor een kwalitatief hoogstaande deur.



E43G

PROFIEL: HAAKS SLIM

Een strak en recht profiel. De verbindingen tussen het slanke haakse profiel en het vlakke paneel staan haaks op elkaar. Deze deur heeft het strakste design uit het assortiment en laat een modern interieur tot zijn recht komen.

MODELLEN BERKOLUX

Haaks slim | glas/ vlak paneel

Naast Kristalwit ook in Ultra wit leverbaar



E20V



E21V



E30V



E31G



E40V



E41V



E42V



E43G



E48V



E49V



E51G



E70V



E71G



E81G

KIES VOOR EEN EIGENTIJDS DEURMODEL





BERKLON

De vlakke binnendeur met vele mogelijkheden. De Berklon deur is een vlakke binnendeur met een milieuvriendelijke, krasvaste TCS laklaag. Deze deur biedt veel mogelijkheden op het gebied van kleur, glas en functionele eisen. Dit model is verkrijgbaar in opdek en in stomp.

28





BERKLON



DEURBESLAG

Deurbeslag vormt de finishing touch voor elke deur. Voor onze binnendeuren bieden we een uitgebreid assortiment deurbeslag aan. Je ziet in de inzet model N.01



TCS LAK

De deuren van Berkvens zijn van een hoogwaardige TCS lak. Een optimale bescherming voor een kwalitatief hoogstaande deur.



MODELLEN BERKLON



900



901



900



902



903



904



905



DEURKLINKEN MAKEN DE DEUR AF

Is de keuze voor een deur gemaakt? Maak de deur dan af met bijpassend deurbeslag. Het deurbeslag van Berkvens is behalve functioneel en van hoge kwaliteit ook een prachtige eyecatcher voor de deur. Zo zijn de deurklinken de finishing touch van een deur.

Berkvens heeft een uitgebreid assortiment deurbeslag waardoor elk type beslag toepasbaar is in verschillende interieurstijlen. Er kan gekozen worden uit verschillende materialen en uitvoeringen.

Basis



BS.01



BS.02



BS.03



BS.04



BS.05



M.03



N.01



Z.01



Z.04



Z.08




Z.09



Z.10




MAAK HET TRANSPARANT



BLANK GLAS



SATIJN GLAS



GRIJS GLAS

GLASCOLLECTIE

Deuren met glas maken een ruimte visueel groter en zorgen voor meer licht. Binnen de collectie Berkolux en Berkolight zijn verschillende varianten glas beschikbaar: blank, satijn en grijs veiligheidsglas. Berklon is verkrijgbaar in blank en satijn glas.

BLANK GLAS

Een mooie doorkijk naar de andere ruimte creëert een gevoel van ruimtelijkheid, terwijl het heldere glas zorgt voor natuurlijke lichtinval.

SATIJN GLAS

Wil je meer licht vanuit een andere ruimte, maar wil je niet direct een doorkijk? Dan is satijn glas een ideale keuze.


GRIJS GLAS

Een donkerdere variatie op helder glas is grijs glas. Het behoudt nog steeds natuurlijke lichtinval en voegt een moderne uitstraling toe aan je interieur.




KLEUR ZORGT VOOR UITSTRALING EN SFEER

Behalve dat kleur zorgt voor een bepaalde uitstraling en sfeer in huis, heeft kleur nog meer uitwerking op het interieur. Een industrieel interieur kan om heel andere kleuren vragen dan het landelijke of moderne interieur. Voor rust kies je een mooie witte kleur, wil je een echte eyecatcher dan ga je voor zwart.



KRISTALWIT

Onze meest gekozen wit variant die helemaal inspeelt op de interieurtrends en wens van de consument. Een toegankelijke witte kleur die ook veel wordt gebruikt voor plafonds, wanden en muurverf.




ULTRA WIT

Een tijdloze en veelzijdige witte kleur die een gevoel van zuiverheid en frisheid brengt in elke ruimte. Ultra wit is een populaire keuze voor interieurs en past goed bij de verschillende interieurstijlen.



REINWIT

Reinwit is wit af en kan toegepast worden in ieder project. Op zowel deur als kozijn.



ZWART


Een volledig zwart afgelakte binnendeur in een zwart kozijn, met bijpassend hang- en sluitwerk. Mooi in een industrieel en strak interieur maar eigenlijk voor elke woonstijl goed toepasbaar.

KOZIJNEN VOOR IEDER INTERIEUR

BERDO

Het Berdo stalen montagekozijn past bij iedere hedendaagse bouwstijl. Standaard toegepast in de nieuwbouw met bewezen kwaliteit. Het gepatenteerde Berdo klemsysteem maakt de montage eenvoudig en snel.

- Berdo RZ is beschikbaar in Kristalwit, Ultra wit, Reinwit en Zwart
- Berdo BA, RB en RL in Kristalwit en Reinwit




Berdo RZ, kozijn
zonder bovenlicht



Berdo BA, kozijn
met bovenlicht en
afgeslankte bovendorpel



Berdo RB, kozijn
met bovenlicht en
volle bovendorpel



Berdo RL, kozijn
met spiegelpaneel

**BERKVEN'S KOZIJNEN ZIJN DE STANDAARDKEUZE
IN NIEUWBOUWPROJECTEN, GEKEND OM HUN
BEWEZEN KWALITEIT. MET DIVERSE SERIES EN
MODELLEN BIEDEN WE EEN BREED ASSORTIMENT.**


BERLEGNO

Dit houten montagekozijn straalt luxe en kwaliteit uit. Gecombineerd met Berkvens (stijl)deuren vormt het een hoogwaardig geheel.

- Hardhout
- Afgelakt in Kristalwit, Ultra wit, Reinwit of Gebroken wit gegrond



Berlegno RB,
kozijn met bovenlicht



Berlegno RL,
met spiegelpaneel




Berlegno RZ,
kozijn zonder bovenlicht

TECHNISCHE INFORMATIE


OPDEK EN STOMP

Alle Berkvens deuren zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen opdek en stomp. Maar wat is nu precies het verschil? Het verschil tussen een opdekdeur en een stompe deur is dat een stompe deur geheel in het kozijn valt en wordt afgehangen aan scharnieren. Een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn (de opdekrand) en wordt afgehangen met speciale paumelle scharnieren.

Stomp



Opdek



SCHARNIEREN EN PAUMELLES

Afhankelijk van de gekozen deur- kozijncombinatie wordt een van onderstaande scharnieren toegepast (of een variant daarvan).



Vernikkeld scharnier stomp kozijn



Zwart scharnier stomp kozijn



RVS scharnier stomp kozijn



Scharnier verdekt



Paumelle opdek



Zwart Paumelle opdek

MAATVOERING DEUREN

Hoogte:

Berkolux en Berkoline

2015, 2115 en 2315 mm

Berklon

2015, 2115, 2315 tot max. 2600 mm

Berkolight

2315 mm

Breedte:

Alle lakdeuren

630-1030 mm (alleen standaardmaten 50 mm oplopend)

Dubbeldeurskozijn max. 2x deurbreedte 930 mm

Bepaalde modellen niet in alle breedte maten beschikbaar

Berkolight

880, 930, 980, 1030 mm

Voor dubbele deuren en kozijnen met zijlichten zie www.berkvens.nl

TCS-LAK

FSC-gecertificeerde lakdeur

De prachtige witte stijldeuren van Berkvens worden afgelakt met een TCS-lak. De watergedragen en omgevingsbestendige lak op onze deuren is vriendelijk voor mens en milieu. Berkvens is de eerste Europese producent met een FSC-gecertificeerde lakdeur.

Topkwaliteit

De TCS-lak die gebruikt wordt voor de witte lakdeuren is een duurzame lak van topkwaliteit. Een uniek en zorgvuldig lakproces dat zorgt voor een oogverblindend resultaat, dat niet realiseerbaar is bij een gegronde deur die nog moet worden gelakt. Een deur zelf in de lak gezet kan niet op tegen de super strak afgelakte deuren. En de laklaag zorgt ook nog eens voor een optimale bescherming tegen krassen, vlekken en zonlicht. Jarenlang plezier dus met een Berkvens stijldeur!

Model:	Kleuren:			
Berkolux	Kristalwit	Ultra wit*		
Berkoline	Kristalwit	Ultra wit*		Zwart
Berklon	Kristalwit	Ultra wit*	Reinwit	Zwart


* beperkt assortiment beschikbaar

Kleuren

De kleuren van de lakdeuren zijn specifieke kleuren, die beschreven kunnen worden in kleursystemen. Er is per kleur gekeken in welk kleursysteem de individuele kleur het beste past. De kleur Zwart is niet in alle uitvoeringen en maatvoeringen beschikbaar.

Berkvens product	Kleur komt ongeveer overeen met:
RW (Reinwit)	≈ NCS kleurcode: S 0505-G90Y
UW (Ultra wit)	≈ RAL 9016
KW (Kristalwit)	≈ RAL 9010
Zwart	≈ RAL 9005

Er moet rekening gehouden worden dat bij toepassing een kleurafwijking kan optreden, dit kan door meerdere oorzaken komen zoals wijze van aanbrengen, ondergrond, etc. Aangeraden wordt daarom altijd een lakttest uit te voeren en te beoordelen of de kleur overeenstemt met de verwachting. Berkvens is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat.



KWALITEIT

berkvens

BERKVENS-KWALITEIT

Alle Berkvens-deuren zijn voorzien van een Berkvens-kwaliteitsmerk aan de hangzijde van de deur. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.



FSC

De Berkvens deuren zijn voorzien van het keurmerk van FSC (Forest Stewardship Council). Deze internationale organisatie stimuleert verantwoord bosbeheer, iets dat Berkvens graag ondersteunt. Berkvens is voorloper in het gebruik van FSC-gecertificeerde deuren.



STIP

Het STIP-certificaat bewijst dat al het door Berkvens verwerkte hout afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos (FSC of PEFC).



KOMO

Het KOMO attest-met-productcertificaat van Berkvens toont aan dat onze producten voldoen aan de hoogste nationale standaards.



ISO

Integrale kwaliteitszorg draagt bij aan een toonaangevende positie. Berkvens hanteert dan ook ISO 9001 als kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 14001 als milieumanagementsysteem. Hiermee sturen wij op optimale bedrijfsprocessen met een minimale milieu-impact. ISO 26000, de richtlijn voor MVO, is door Berkvens omarmd als de standaard op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.



Berkvens heeft met grote zorg en aandacht de inhoud van deze pagina's samengesteld. De freeslijnen en profielen in deze brochure kunnen bij andere deurmaten schalen. Kleuren zijn bij benadering en kunnen door gebruik van fotografie en drukwerk afwijken.

Copyright 2024 Berkvens B.V. niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar worden gemaakt op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of welke manier ook, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Berkvens B.V.



