

# SVO Sa en S200 ROOKWERENDE OPLOSSINGEN ENKEL- en DUBBELDEURS en zijn TOEPASSINGSGBIED

Beproefde deurset	Berkopal 30+ in houten kozijn	Berkopal 30+ in stalen kozijn	Berkopal 60+ in houten kozijn	Berkopal dubbel in stalen kozijn
Norm	NEN-EN 1634-3	NEN-EN 1634-3	NEN-EN 1634-3	NEN-EN 1634-3
Kozijnmodel	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 202
Kozijnuitvoeringen	Hout inmetstel Hout montage Staal inmetstel Staal montage	Hout inmetstel Hout montage Staal inmetstel Staal montage	Hout inmetstel Hout montage Staal inmetstel Staal montage	Hout inmetstel Hout montage Staal inmetstel Staal montage
Volumieke massa kozijn	geen eis	geen eis	geen eis	geen eis
Stalen kozijn	min. 1,5 mm staaldikte	min. 1,5 mm staaldikte	min. 1,5 mm staaldikte	min. 1,5 mm staaldikte
Kantuitvoering	stomp	stomp	stomp	stomp
Deurdikte	40 mm	40 mm	54 mm	40 mm
Afwijkende deurdikte	toegestaan )*	toegestaan )*	toegestaan )*	toegestaan )*
Maximale deurbreedte	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1280 mm
Maximale deurhoogte	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2315 mm
Maximaal deuromtrek	7052 mm ) <sup>1</sup>	7052 mm ) <sup>1</sup>	7052 mm ) <sup>1</sup>	7190 mm ) <sup>1*</sup>
Draainaden	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm
Ruimte onder de deur	Sa: geen eis)* S200: 0 mm	Sa: geen eis)* S200: 0 mm	Sa: geen eis)* S200: 0 mm	Sa: geen eis)* S200: 0 mm
Glasopening	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**
Randafwerking	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant
Stabilisator	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**
Valdorpel	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**
Spionoog	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**
Kabeldoorvoer/overgang	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**	toegestaan )**
Ventilatieroosters	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Toegepast dichtingsprofiel	S 5767	S 5913	S 5767	S 5913
Rapportnummer	<a href="#">MPA_NRW 120004787-01</a>	<a href="#">MPA_NRW 120004787-02</a>	<a href="#">MPA_NRW 120004787-03</a>	<a href="#">DMT-DO-52-280</a>

)\* Afgestemd op overige functionaliteiten van de deur

)\*\* Voorwaarden zie SVO

)<sup>1</sup> Maximale deurafmeting wordt bepaalt door maximale toegestane omtrek van de deur. Verkleinen van de deur is toegestaan

)<sup>1\*</sup> Idem, per deur

Indien er ook andere functionaliteiten (o.a. brand en/of geluid) van toepassing zijn, dient rekening te worden gehouden met de eisen die hierbij van toepassing zijn

september 2024-2

**Door op het rapportnummer te klikken kunt u het SVO openen en zo nodig downloaden**